ОБЯВА ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

От Община Вълчедръм с адресна регистрация гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18 ÷ 20, тел. 09744 3444, адрес за контакти гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18 ÷ 20, тел. 09744 3444, Българско гражданство на юридическото лице

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18 ÷ 20, тел. 09744 3444, **ЕИК: 000320648**

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18 ÷ 20, тел. 09744 3444

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 09744 3444. факс: +359 97443406, e-mail: kmet@valchedram.bg; информационен сайт: www.valchedram.bg,

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Барзин – кмет на община Вълчедръм

Лице за контакти: Иван Бонов – тел. 0886742005.

Уведомяваме Ви, че община Вълчедръм, обл. Монтана има следното инвестиционно предложение: **Получаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой нов тръбен кладенец ТК1 с дълбочина 136 м в ПИ № 31053.934.5 по КККР на с. Златия, общ. Вълчедръм, обл. Монтана за обществено питейно-битово водоснабдяванена с. Златия и с. Игнатово, община Вълчедръм, област Монтана.**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: Инвестиционното намерение е ново. След получаване на Решение по ОВОС от РИОСВ Монтана, община Вълчедръм ще проведе процедура в Басейнова Дирекция Плевен по издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нов водоизточник – тръбен кладенец ТК1 с дълбочина 136 м, в ПИ № 31053.934.5 по КККР на с. Златия, общ. Вълчедръм, обл. Монтана. Водовземането от подземни води чрез новия тръбен кладенец ще се използва за обществено питейно-битово вооснабдяване на **с.** Златия и с. Игнатово, община Вълчедръм, област Монтана чрез съществуващата помпена станция и съществуващата водопроводна мрежа от помпената станция до съответните населени маста. Не се налага изграждането на нова инфрастуктура

В момента питейно-битовото водоснабдяване на с. Златия и с. Игнатово се осъществява от дренажи в землището на с. Златия, водата от които недостига и селата изпитват недостиг на питейна вода, особено през летните месеци.

Общинското ръководство на община Вълчедръм, съвместно с ВиК Монтана е взело решение за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 136 м за обществено питейно-битово-водоснабдяване на с. Златия и с. Игнатово. Мястото на новия проектен кладенец ТК1 е определено в ПИ с идентификатор № 31053.934.5 по КККР на с. Златия, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.

През м. февруари – м. март на 2021 г. е извършено хидрогеоложко проучване въз основа на писмо с изх. № РР-07-27(1), издадено от Директора на БД Плевен на база Уведомление до Басейнова дирекция гр. Плевен от Община Вълчедръм.

Хидрогеоложкото проучване е извършено с проучвателен сондаж с дълбочина 136 м в ПИ с идентификатор № 31053.934.5 по КККР на с. Златия.

От получените резултати е доказано наличие на водно количество над 4.0 л/сек. Това водно количество удовлетворява напълно нуждите от питейна вода на двете села.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектният тръбен кладенец ТК1 ще бъде с дълбочина 136 м и ще се използва за водовземане от подземни води за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Златия и с. Игнатово. Не се налага изграждането на нова инфрастуктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не се налага.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Съгласно скица № 15 305338/23.03.2021г, издадена от Регионална Служба по ГКК гр. Монтана, тръбния кладенец ТК1 попада в поземлен имот ПИ № 31053.934.5 по КККР на с. Златия, общ. Вълчедръм, обл. Монтана. Географските координати (система WGS1984) са:

N: 43° 46’ 28.93332”; E: 23° 30’ 15.59698”; H = 96.776 m;

Не подлежи на здравна защита не засяга територии за опазване на обектите на културното наследство, не се очаква трансгранично въздействие и не се налага схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Водата от тръбния кладенец ще се използва за питейно-битово водоснабдяване на с. Септемврийци и допълнително питейно-битово водоснабдяване на гр. Вълчедръм, общ. Монтана. Необходимото водно количество е:

Средно денонощен дебит: **Q = 4.0 l/s;**

Годишно водно количество: **Q = 126 144 m^3/г.;**

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват вреддни емисии във въздуха от реализация на инвестиционното намерение.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното

третиране:

Не се очаква генериране на отпадъци от реализация на инвестиционното намерение

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква формиране на отпадъчни води от реализация на инвестиционното намерение

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

<u>Прилагам</u>:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. . - неприложимо

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. . - неприложимо

Дата: 17.06.2021 г.

Уведомител:
(Иван Барзин)