РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-06-49 (7)
гр. Плевен, 30.11.2021 г.

ДО
Г-Н ИВАН БАРЗИН
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
ул. "България" № 18-20
3650 гр. Вълчедръм
Община Вълчедръм, Област Монтана

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ДЕНИЦА СЛАВКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА
ул. "Юлиус Ирасек" № 4, п.к. 55
3400 гр. Монтана
Община Монтана, Област Монтана

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ Г-Н БАРЗИН,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращам Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-06-49 (7)
гр. Плевен, 30.11.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-49/ 09.07.2021 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Цибрица, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на частично изградената канализационна система на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.

2. Писмо с изх. РР-06-49 (1)/ 26.07.2021 г. до Директора на РИОСВ гр. Монтана за становище съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба №2/08.06.2011 г. (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.).

3. Постъпило становище с вх. РР-06-49 (2)/ 09.08.2021 г. от Директора на РИОСВ гр. Монтана, за подаденото заявление и приложената към него документация, в което не се посочват обстоятелства, които да възпрепятстват издаването на исканото разрешително.

4. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите и чл. 11 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/ 2011 г.).

5. Писмо с изх. № РР-06-49 (3)/ 26.08.2021 г. до заявителя за уведомяване за отстраняване на пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация.

6. Писмо с изх. № РР-06-49 (4)/ 26.08.2021 г. до СГКК гр. Монтана за предоставяне на актуална скица на поземлен имот посочен в подаденото заявление.

7. Писмо с вх. № РР-06-49 (5)/ 09.09.2021 г. от СГКК гр. Монтана с приложена актуална скица на поземлен имот посочен в подаденото заявление.

8. Писмо от заявителя с № РР-06-49 (6)/ 18.10.2021 г. с което са отстранени пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация.

9. Извършена на 02.11.2021 г. проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

10. Изпратено на 02.11.2021 г. електронно искане до НАП ТД Велико Търново, Офис Монтана, за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

11. Получен на 03.11.2021 г. електронен отговор от НАП ТД Велико Търново, Офис Монтана, с информация, че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване в река Цибрица, поречие Огоста и реки западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO800R1016, име на водното тяло ЦИБРИЦА WORWB1016, код на типа R8, дължина на водното тяло: 116,844225 км., водосборна площ 814,838019 км^2 и географско описание - р. Цибрица от извор до устие, вкл. приток - р. Цибър.

Съществуващата частично изградена канализационна система на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, е построена преди повече от 30 години и в двата плана за управление на реките басейни в Дунавски район - ПУРБ) 2010 - 2015 г. и ПУРБ 2016 - 2021 г., е разгледана и оценена като точков източник на натиск при определяне на състоянието на водното тяло, в което попада точката на заустване.

Естественото повърхностно водно тяло е с екологично състояние – умерено и химично състояние - добро. Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са N-NO_3, N-total, макрозообентос (МЗБ), фитобентос (ФБ) и риби. Междинната екологична и химична оценка на повърхностните водни тела в БДДР за периода 2019 - 2020 г. по отделни БЕК, физикохимични елементи за качество, специфични замърсители и приоритетни вещества по данни от мониторинг до месец март 2021 г., не показва влошаване на състоянието на разглежданото повърхностно водно тяло.

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO800R1016 са следните:

- За 2021 г. – „*Постигане на СКОС за N-NO3, N-total, МЗБ, ФБ и Риби, за добро екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние*“.

За 2027 г. – „*Запазване на добро екологично и химично състояние*“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявената точка на заустване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Заявената точка на заустване не попада в границите на зона, която се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Цибрица, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на частично изградената канализационна система на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код PI_4 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;

✓ Мярка с код UW_2 - Изграждане или модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води, с две действия за изпълнение на мярката – действие с код UW_2_4 – *„Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е. ж.*“ и действие с код UW_2_5 – *„Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система вкл. ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки*“, и с място на прилагане гр. Вълчедръм;

✓ Мярка с код РМ-9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;

✓ мярка с код UW_2 - “Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места”;

✓ Мярка с код PM_10 - Класифициране на предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал по отношение на водите.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/2011 г.):

ДАННИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА	
Наименование	Канализационна система на град Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.
ЕКАТТЕ	гр. Вълчедръм – ЕКАТТЕ 12543; Точка на заустване в поземлен имот с идентификатор 12543.110.827 от неурбанизираната територия на землището на гр. Вълчедръм.

ДАННИ ЗА ВОДНИЯТ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО - ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречия	Огоста и Западно от Огоста
Воден обект	река Цибрица
Водно тяло	BG1WO800R1016
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на канализационната система на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.
Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 – Смесен поток от битови отпадъчни и дъждовни води, заустен чрез канализационен колектор Ø500, в място/точка на заустване с географски координати: *СШ 43° 41' 33,4" и ИД 23° 27' 05,8"* Надморска височина в точката на заустване: Н = 64,919 м. Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год.}$ до 46 023 m^3/год.
Място / места за собствен мониторинг	Пункт №1: Изход на канализационен колектор Ø500, непосредствено преди заустване на отпадъчните води в р. Цибрица - място/точка на заустване с географски координати: *СШ 43° 41' 33,4" и ИД 23° 27' 05,8"* Надморска височина в точката на заустване: Н = 64,919 м.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1/ Поток №1 Смесен поток от битови отпадъчни и дъждовни води	Q средно ден. ($м^3$/ден.)	62,208		Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
	Q макс. час ($дм^3$/сек)	1,70			
	Q ср. год. ($м^3$/год.)	22 706			
	Активна реакция pH	6,0 – 8,5		на шестмесечие	еднократна
		$мг/дм^3$	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	35		на шестмесечие	еднократна
	$БПК_5$	25		на шестмесечие	съставна, средноденонощна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	съставна, средноденонощна
	Детергенти	1		на шестмесечие	еднократна
	Екстрахируеми вещества	3		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	0,3		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От началото на действие на разрешителното.				

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен регламентират дейността в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект - р. Цибрица, поречие Огоста и Западно от Огоста:

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ	
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	За аварийни ситуации свързани с канализационната мрежа на гр. Вълчедръм и съоръженията към нея, да се предвидят и прилагат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Преливници към смесена канализационна система	По действащата частично изградена канализационна мрежа на гр. Вълчедръм, няма изградени дъждопреливници.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	По действащата частично изградена канализационна мрежа на гр. Вълчедръм, няма изградени дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	По действащата частично изградена канализационна мрежа на гр. Вълчедръм, няма изградени канализационни помпени станции.

Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се осигури начин за обеззаразяване на смесения поток от битови отпадъчни и дъждовни води, който да се прилага при предписание на органите на Министерство на здравеопазването, като се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните отпадъчни води преди включването им във водоприемника (*само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране*).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на заустваните водни количества от смесения поток от битови отпадъчни и дъждовни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство. В *седемдневен срок* от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. Срок: 30.06.2022 г.
	2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг на смесения поток от битови отпадъчни и дъждовни води. Да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Срок: Постоянен.
	3. Да се извършва собствен мониторинг на смесения поток от битови отпадъчни и дъждовни води, по посочените в настоящото разрешително за ползване на воден обект като индивидуални емисионни ограничения показатели и с посочените честота на пробовземане и вид на пробата. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория. Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите. Срок: Постоянен.
	4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана във връзка с прилагане на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите. Срок: Постоянен.
	5. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 (шест) години.
	6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително.
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали, горива и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени	Не се извършва и не се предвижда повторно използване на отпадъчни води.

отпадъчни води	
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. В точката на заустване да не се допускат процеси на ерозия по бреговата ивица вследствие на изтичането на отпадъчните води. 2. На подходящо място по канализационния колектор Ø500 да се монтира устройство (съоръжение) за да не се допусне наводняване на гр. Вълчедръм при високи води на река Цибрица. 3. Да се осигури нормалното заустване на смесения поток от битови отпадъчни и дъждовни води, при високи води на р. Цибрица.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. До 31.03.2022 г. да се изготви и одобри от кмета и общинския съвет на Община Вълчедръм, подробна програма за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на подходящи съоръжения за пречистване на заустванията в р. Цибрица смесен поток от битови отпадъчни и дъждовни води, с конкретни срокове за всеки етап от програмата, но не по-късно от крайния срок на действие на настоящото разрешително. Програмата да се представи в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана, не по-късно от 15.04.2021 г. 2. При предоставяне на публичния актив на Община Вълчедръм - частично изградената канализационна мрежа на гр. Вълчедръм, чрез Асоциацията по ВиК (АВиК) на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, с договор на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана за стопанисване, поддържане и експлоатация, писмено да се уведомят Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана в 14-дневен срок от сключване на договора. 3. Община Вълчедръм, предоставяща ползване на частично изградената канализационна мрежа на гр. Вълчедръм, на други юридически лица (абонати), да спазва следните изисквания: ➢ Съгласно чл. 7, алинеи 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 7/ 14.11.2000 г., за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ бр. 98/2000 г.), да определя за всеки нов абонат норми за допустимо съдържание на замърсяващите вещества в отпадъчните води заустван в частично изградената канализационна мрежа на гр. Вълчедръм. ➢ Когато новия абонат е обект по Глава II от Наредба № 6/ 09.11.2000 г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустени във водни обекти (ДВ бр. 97/ 2000 г.), в договора да се включат емисионните норми за него по Приложение № 2 от същата наредба. ➢ Да не допуска лицата, които ползват частично изградената

	➢ канализационна мрежа на гр. Вълчедръм, да заустват в нея приоритетно опасни вещества. ➢ Да актуализира (при необходимост) сключените договори с абонатите си, съгласно условията в настоящото разрешително. Копия от сключените договори с нови абонати и актуализираните договори за заустване на производствени отпадъчни води в частично изградената канализационна мрежа на гр. Вълчедръм, да се изпращат в срок 14 дни от датата на сключване на договора в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”