РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-04-61 (..5.....)
гр. Плевен, ..15.....02.2021 г.

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
ул. “Дунавска” № 12
3600, гр. Лом
Община Лом
Област Монтана

Г-Н ИВАН БАРЗИН
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
ул. “България” № 18-20
3650, гр. Вълчедръм
Община Вълчедръм
Област Монтана

КОПИЕ ДО:
Г-Н ДАКО ДАЧЕВ
СОБСТВЕНИК НА ЕТ “ДАГЕ – ДАКО ДАЧЕВ”
ул. „Славянска“ № 53
бл. „Алмус“, вх. Б, ет. 1, ап. 3
3600 гр. Лом
Община Лом
Област Монтана

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н БАРЗИН,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължени в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-04-61 (...5.....)
гр. Плевен, ...15.....02.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-04-61/ 09.06.2021 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “Липница” в землищата на с. Ковачица, общ. Лом, обл. Монтана и с. Игнатово, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Извършена на 03.02.2021 проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при които е установено, че дружеството няма задължения към ПУДООС.

4. Писма до заявителя с изх. № РР-04-61 (1)/ 21.07.2020 г. и с изх. № РР-04-61 (3)/ 30.11.2020 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Писма от заявителя с вх. № РР-04-61 (2)/ 17.09.2020 г. и с вх. № РР-04-61 (4)/ 15.12.2020 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

6. Изпратено на 03.02.2021 г. до НАП ТД Велико Търново офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

7. Получена на 04.02.2021 г. от НАП ТД Велико Търново офис Монтана, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният воден обект предмет на ползването - язовир "Липница", поречие Огоста и Западно от Огоста, попада в обхвата на естествено водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO800R1016, име на водното тяло ЦИБРИЦА WORWB1016, код на типа R8, дължина 116,844225 км, водосборна площ 814,838019 км^2 и географско описание – р. Цибрица от извор до устие, вкл. приток - р. Цибър. Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е умерено, а химичното състояние е добро. Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са нитратен азот ($N\text{-}NO_3$), общ азот (N-total), макрозообентос (МЗБ), фитобентос (ФБ) и риби.

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1113 са следните:

- За 2021 г. – *„Постигане на СКОС за N-NO3, N-total, МЗБ, ФБ и Риби, за добро екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние*".
- За 2027 г. – *„Запазване на добро екологично и химично състояние*".

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният воден обект предмет на ползването не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в границите на зона, която се залива при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир "Липница" в землищата на с. Ковачица, общ. Лом, обл. Монтана и с. Игнатово, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код DP_5 - Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури.

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За аквакултури и свързаните с тях дейности
Поречие и воден обект:	Поречие: Огоста и Западно от Огоста Язовир "Липница"
Водно тяло:	код на водно тяло: BG1WO800R1016 наименование на водно тяло: ЦИБРИЦА WORWB1016
Място на ползване:	Язовир "Липница": ❖ Поземлени имоти с идентификатори 32295.1.297, 32295.1.301, 32295.1.296, 32295.1.298 и 32295.1.24 в землището на с.Игнатово, общ. Вълчедръм, обл. Монтана; ❖ Поземлен имот с идентификатор 37544.236.621 в землището на с. Ковачица, общ. Лом, обл. Монтана;

	❖ Технически параметри - земнонасипна стена, общ обем 955 000 м^3, мъртъв обем 55 000 м^3, застроена площ 599,706 дка, площ на язовирното езеро 558,643 дка, височина на стената H = 11,65 м, дължина на стената по короната 341,00 м, ширина на короната 3,00 м, кота корона 66,30, преливник –преливен ръб с L = 35,00 м, кота преливник 64,14 с $Q_{пр.}$ = 46,00 м^3/ сек, основен изпускател Ø500 с L = 52,00 м и с Q_{max} = 1,20 м^3/ сек, изграден на р. Липница (приток на р. Цибрица). Географски координати (WGS) на оста на стената: Ляв бряг: N - 43° 47' 29,52″; E - 23° 26' 55,65″ Надморска височина – 66,00 Десен бряг: N - 43° 47' 19,29″; E - 23° 26' 59,28″ Надморска височина – 70,00 Други параметри: • параметри на оттока при створа на язовира – средно многогодишно водно количество - 0,155 м^3/сек, минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,002 м^3/сек; • Собственост на МЗГ – "Напоителни системи" ЕАД гр. София.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	Язовир "Липница" ❖ с. Ковачица с ЕКАТТЕ 37544, общ. Лом, обл. Монтана; ❖ с. Игнатово с ЕКАТТЕ 32295, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.
Параметри на разрешеното ползване:	Язовир "Липница": Площ: 508,824 дка.
Съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията:	Не се използват съоръжения за отглеждането в язовир "Липница" на аквакултури и за извършване на свързаните с тях дейности.
Разрешен режим на ползване:	Язовир "Липница", аквакултури и свързаните с тях дейности: Целогодишно
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: В мястото на ползване – акваторията (язовирното езеро) на язовир "Липница".
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Провеждането на собствения мониторинг да се извършва по съгласувания с Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР), план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир "Липница".
	2. Пробовземането и химичния анализ на водните проби да се извършват от акредитирана лаборатория.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни

	количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) незабавно – при приключване използването на водния обект - язовир "Липница", преди крайния срок на действие на разрешителното.
	1.3. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) за всяка промяна в административно-институционалните данни на титуляра на разрешителното, в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
	1.4. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) за всяка промяна в собствеността и/или ползването на язовир "Липница", в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
2.Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система.
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите (изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали).
	2.3. Забранява се миенето и обслужването на транспортни средства и техника в язовирното езеро и принадлежащите земи на язовир "Липница".
	2.4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
3. Условия по време на експлоатация:	3.1. За целия срок на действие на разрешителното да се извършва непрекъснато наблюдение на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея.
	3.2. Да не се извършва изпускане на води от водния обект – язовир "Липница", с цел улов на аквакултури.
4. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	4.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
5. Изпълнение на разрешените дейности:	5.1. Режима на риболов да се извършва съгласно Закон за рибарството и аквакултурите.
6. Специфични условия на разрешената дейност:	6.1. Да се поддържа руслото на р. Липница на разстояние до 500 метра след земнонасипната стена на язовир Общинска администрация - Вълчедръм надолу по течението на реката, в съответствие с изискванията на чл. 139 от Закона за водите.
	6.2. Да се разработи и прилага авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	6.3. В срок от един месец от получаване на настоящото разрешително, да се изготви план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир "Липница" и да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР)

	за съгласуване.
7. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	7.1. Протоколите с резултати от извършения собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) в 15-дневен срок от получаването им.
8. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	8.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	8.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
9. Други условия:	9.1. Разрешителното не дава право за водовземане от язовира.
	9.2. Приоритетно да се подава вода за напояване на земеделски земи, при наличие на заявени площи за напояване, на база издадено разрешително за водовземане по ЗВ с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и/или при наличие на други издадени разрешителни за водовземане от язовир "Липница".
	9.3. Да се обявят чрез публикация или по друг начин ограниченията за общо ползване – водни спортове, водопой на животни и/или къпане.
	9.4. При изпускане на води във връзка с преминаване на висока вълна, при възникване на авария или при извършване на ремонтни дейности, да се уведомят: • Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район"; • Общинска администрация - Вълчедръм; • Общинска администрация – Лом; • Областна администрация Монтана; • Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Монтана; • "Напоителни системи" ЕАД гр. София – ЦУ.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"