# ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

**УВЕДОМЯВАМЕ**

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В СЕЛО МОКРЕШ**

**Подобекти: Улица "42-ра" от О.Т. 252 до О.Т. 257**

**Улица "53-та" от О.Т. 257 до О.Т. 289**

**Улица "3-та" от О.Т. 289 до О.Т. 185**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство **Мокреш** или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

**Резюме на предложението – Улиците се намират в с.. Мокреш, общ. Вълчедръм. Улиците предмет на проекта са :**

- **Улица "42-ра" от О.Т. 252 до О.Т. 257; от км 0+000 до км 0+203.89**
- **Улица "53-та" от О.Т. 257 до О.Т. 289; от км 0+000 до км 0+465.82**
- **Улица "3-та" от О.Т. 289 до О.Т. 185; от км 0+000 до км 0+794.06**

**В сегашното си състояние улиците са асфалтова настилка, която е компрометирана с множество дупки, пукнатини и неравности. Улиците са с изградени бетонови бордюри и тротоари от бетонови плочи. Липсва вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Улиците нямат изградена отводнителна система.**

**Проектното решение на улиците в ситуация е съобразено с актуалния регулационен план на село Мокреш.Оста на улиците е симетрична с подробни точки през 10 м и допълнително включени главни точки (НК,КК).Новата нивелета е съобразена със съществуващото ниво на входовете, гаражите и прилежащите улици.Проектния напречен наклон на улиците е двустранен 2.5%.**

**Улица “42-ра” започва от пресечната точка с път III-133 преминава през О.Т. 252 и завършва при О.Т. 257 (пресечната точка с улица “53-та”).**

**Общата дължина на улицата в разглеждания участък е 203.89 м.**

**Габарита на улица “42-ра” е:**

- **От км 0+000.00 до км 0+203.89**
- **Пътно платно – 2 х 3.50 м = 7.00 м**
- **Бетонов бордюр (съществуващ)**
- **Тротоар (съществуващ)**
- **ляво – 1.00  1.20 м**
- **дясно – 1.80  2.00 м**

**Отводняването на улицата е решено чрез надлъжния и напречния наклон на настилката, като повърхностната вода се отвежда до съществуващите бордюри, а оттам към прилежащите напречни улици.**

**Улицата е със съществуваща асфалтова настилка, като в проектното решение се предвижда фрезоване на асфалтовата настилка до необходимото ниво за полагане на пласт Плътен асфалтобетон тип "А" с минимална дебелина 5 см.**

**Нивото на съществуващите бордюри и тротоари се запазват.**

**Улица "53-та" започва от О.Т. 257 (пресечната точка с улица "42-ра") и завършва при О.Т. 289 (пресечната точка с улица "3-та").**

**Общата дължина на улицата в разглеждания участък е 465.80 м.**

**Габарита на улица "53-та" е:**

- **От км 0+000.00 до км 0+465.80**
- **Пътно платно – 2 х 4.25 м = 8.50 м**
- **Бетонов бордюр (съществуващ)**
- **Тротоар (съществуващ)**

- **ляво – 3.00  3.50 м**
- **дясно – 2.00  2.50 м**

**Улицата е със съществуваща асфалтова настилка, като в проектното решение се предвижда фрезоване на асфалтовата настилка до необходимото ниво за полагане на пласт Плътен асфалтобетон тип "А" с минимална дебелина 5 см.**

**Нивото на съществуващите бордюри и тротоари се запазват.**

**Улица "3-та" започва при О.Т. 289 (пресечната точка с улица "53-та") преминава през О.Т. 185 и завършва при пресечната точка с път III-133.**

**Общата дължина на улицата в разглеждания участък е 794.06 м.**

**Габарита на улица "3-та" е:**

- **От км 0+000.00 до км 0+460.00 и от км 0+660.00 до км 0+794.06**
- **Пътно платно – 2 х 4.0 м = 8.00 м**
- **Бетонов бордюр (съществуващ)**
- **Тротоар (съществуващ)**

- **ляво – 3.00 м**
- **дясно – 3.00 м**

- **От км 0+460.00 до км 0+660.00**
- **Пътно платно – 2 х 3.75 (3.25) м = 7.50 (6.50) м**
- **Бетонов бордюр (съществуващ)**
- **Тротоар (съществуващ)**

- **ляво – 3.00 м**

**дясно – 3.00 м**

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – ……

**Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм по Закона за устройство на територията**

Местоположение на площадката –

**Улична мрежа на територията на Република България, област Монтана, община Вълчедръм, село Мокреш:**

**Улица "42-ра" от О.Т. 252 до О.Т. 257; от км 0+000 до км 0+203.89**

**Улица "53-та" от О.Т. 257 до О.Т. 289; от км 0+000 до км 0+465.82**

**Улица "3-та" от О.Т. 289 до О.Т. 185; от км 0+000 до км 0+794.06**

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

**По време на строителството-...<u>няма</u>**

**По време на експлоатацията- <u>няма</u>**

…….

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране - …… **..... Строителни отпадъци: фрезован асфалт 893 т ще се използва за заздравяване на улици на земна основа**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… ……**НЯМА**……